



# Der PARAVAN Chrysler Voyager

## Service-Heft

Service-Heft/Chrysler C4/Version 1.00



## Arbeitsplan Paravan Chrysler Voyager ab 2008

7.500 km / 6 Monate

Stempel:

Kunde: \_\_\_\_\_

Kilometerstand: \_\_\_\_\_

Fahrgestellnummer/  
Seriennummer: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Name Monteur: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

## Durchführende Maßnahmen

- Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen
- Kabelschleppkette auf Beschädigung prüfen
- Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen
- Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen
- Einstellung von Türsensor überprüfen
- Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben
- Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)
- Rollstuhlverankerungspunkte auf Beschädigungen prüfen
- Korrosionsschutzkontrolle
- Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern
- Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit

io nio rep Bemerkung

io	nio	rep	Bemerkung

Sämtliche Komponenten der elektrohydraulischen Fahrzeugabsenkung auf Verschleiß, Einstellung Dichtheit und Ölstand prüfen

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen

Aufhängung und Zustand der Hinterachsaufhängung prüfen bei KIA Längslenker


**Zusatzarbeiten**

Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung

**Durchzuführende Maßnahmen**

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

io nio rep Bemerkung


Mechanische Handgeräte

Durchzuführende Maßnahmen

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen und mit Scherungslade neu sichern

Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen

Pedalsperre auf richtigen Sitz prüfen (wenn vorhanden)


Weitere Zusatzausstattungen wurden geprüft:

---

---

## Arbeitsplan KIA Carnival III ab Modelljahr 2007, Chrysler-, Lancia,- ab Modelljahr 2008

15.000 km / 12 Monate Jahresservice

Stempel:
Kunde: _____
Kilometerstand: _____
Fahrgestellnummer/ Seriennummer: _____
Datum: _____
Name Monteur: _____
Unterschrift: _____

## Durchführende Maßnahmen

- Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen
- Kabelschleppkette auf Beschädigung prüfen
- Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen
- Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen
- Einstellung von Türsensor überprüfen
- Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben
- Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)
- Rollstuhlverankerungspunkte auf Beschädigungen prüfen
- Korrosionsschutzkontrolle
- Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern
- Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Bremsschläuche am Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit prüfen

io nio rep Bemerkung

	io	nio	rep	Bemerkung
Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen				
Kabelschleppkette auf Beschädigung prüfen				
Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen				
Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen				
Einstellung von Türsensor überprüfen				
Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben				
Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)				
Rollstuhlverankerungspunkte auf Beschädigungen prüfen				
Korrosionsschutzkontrolle				
Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern				
Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Bremsschläuche am Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit prüfen				

Sämtliche Komponenten der elektrohydraulischen Fahrzeugabsenkung auf Verschleiß, Einstellung Dichtheit und Ölstand prüfen

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen

Aufhängung und Zustand der Hinterachsaufhängung prüfen

Rampenfach öffnen

Rampenantrieb prüfen und abschmieren

Endschalter kontrollieren (Einstellung und Kontakte)

Funktion der Notentriegelung prüfen

Bei Fahrzeugen mit Stalseilabsenkung auf Freigängigkeit des Seiles prüfen




**Zusatzarbeiten**

Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung

io   nio   rep   Bemerkung

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

--	--	--	--

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

--	--	--	--

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

--	--	--	--

Mechanische Handgeräte

Durchzuführende Maßnahmen

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen, mit Sicherungslade neu sichern

--	--	--	--

Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

--	--	--	--

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen

--	--	--	--

Fahrzeuge mit Hub – Heberampe

Durchzuführende Maßnahmen

Jährlicher Wechsel der Hubseile

Funktion der Absenkbremse prüfen ggf. nachstellen

Abrollsicherungsklappe auf Gangbarkeit kontrollieren

Notentriegelung prüfen

io nio rep Bemerkung

	io	nio	rep	Bemerkung

Weitere Zusatzausstattungen wurden geprüft:

---



---

## Arbeitsplan KIA Carnival III ab Modelljahr 2007, Chrysler-, Lancia,- ab Modelljahr 2008

30.000 km / 24 Monate Jahresservice

Stempel:

Kunde: \_\_\_\_\_

Kilometerstand: \_\_\_\_\_

Fahrgestellnummer/  
Seriennummer: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Name Monteur: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Durchführende Maßnahmen**

io nio rep Bemerkung

Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen

Kabelschleppkette auf Beschädigung prüfen

Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen

Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen

Einstellung von Türsensor überprüfen

Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben

Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)

Rollstuhlverankerungspunkte auf Beschädigungen prüfen

Korrosionsschutzkontrolle

Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern

Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Bremsschläuche am  
Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit prüfen

Sämtliche Komponenten der elektrohydraulischen Fahrzeugabsenkung auf Verschleiß, Einstellung Dichtheit und Ölstand prüfen

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen

Aufhängung und Zustand der Hinterachsaufhängung prüfen

Rampenfach öffnen

Rampenantrieb prüfen und abschmieren

Endschalter kontrollieren (Einstellung und Kontakte)

Funktion der Notentriegelung prüfen

Bei Fahrzeugen mit Stalseilabsenkung auf Freigängigkeit des Seiles prüfen


**Zusatzarbeiten**

Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung

io   nio   rep   Bemerkung

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

io	nio	rep	Bemerkung

Mechanische Handgeräte

Durchzuführende Maßnahmen

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen, mit Sicherungslade neu sichern

Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen

io	nio	rep	Bemerkung

Fahrzeuge mit Hub – Heberampe

Durchzuführende Maßnahmen

Jährlicher Wechsel der Hubseile

Funktion der Absenkbremse prüfen ggf. nachstellen

Abrollsicherungsklappe auf Gangbarkeit kontrollieren

Notentriegelung prüfen

io nio rep Bemerkung

	io	nio	rep	Bemerkung
Jährlicher Wechsel der Hubseile				
Funktion der Absenkbremse prüfen ggf. nachstellen				
Abrollsicherungsklappe auf Gangbarkeit kontrollieren				
Notentriegelung prüfen				

Weitere Zusatzaussattungen wurden geprüft:

---



---

## Arbeitsplan KIA Carnival III ab Modelljahr 2007, Chrysler-, Lancia,- ab Modelljahr 2008

45.000 km / 36 Monate Jahresservice

Stempel:

Kunde: \_\_\_\_\_

Kilometerstand: \_\_\_\_\_

Fahrgestellnummer/  
Seriennummer: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Name Monteur: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_



**Durchführende Maßnahmen**

io nio rep Bemerkung

- Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen
- Kabelschleppkette auf Beschädigung prüfen
- Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen
- Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen
- Einstellung von Türsensor überprüfen
- Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben
- Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)
- Rollstuhlverankerungspunkte auf Beschädigungen prüfen
- Korrosionsschutzkontrolle
- Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern
- Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Bremsschläuche am Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit prüfen

	io	nio	rep	Bemerkung

Sämtliche Komponenten der elektrohydraulischen Fahrzeugabsenkung auf Verschleiß, Einstellung Dichtheit und Ölstand prüfen

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen

Aufhängung und Zustand der Hinterachsaufhängung prüfen

Rampenfach öffnen

Rampenantrieb prüfen und abschmieren

Endschalter kontrollieren (Einstellung und Kontakte)

Funktion der Notentriegelung prüfen

Bei Fahrzeugen mit Stalseilabsenkung auf Freigängigkeit des Seiles prüfen


**Zusatzarbeiten**

Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung

io   nio   rep   Bemerkung

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

--	--	--	--

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

--	--	--	--

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

--	--	--	--

Mechanische Handgeräte

Durchzuführende Maßnahmen

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen, mit Sicherungslade neu sichern

--	--	--	--

Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

--	--	--	--

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen

--	--	--	--

Fahrzeuge mit Hub – Heberampe

Durchzuführende Maßnahmen

Jährlicher Wechsel der Hubseile

Funktion der Absenkbremse prüfen ggf. nachstellen

Abrollsicherungsklappe auf Gangbarkeit kontrollieren

Notentriegelung prüfen

io nio rep Bemerkung



Weitere Zusatzaussattungen wurden geprüft:

---



---

## Arbeitsplan KIA Carnival III ab Modelljahr 2007, Chrysler-, Lancia,- ab Modelljahr 2008

60.000 km / 48 Monate Jahresservice

Stempel:

Kunde: \_\_\_\_\_

Kilometerstand: \_\_\_\_\_

Fahrgestellnummer/  
Seriennummer: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Name Monteur: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Durchführende Maßnahmen**

io nio rep Bemerkung

Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen

Kabelschleppkette auf Beschädigung prüfen

Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen

Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen

Einstellung von Türsensor überprüfen

Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben

Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)

Rollstuhlverankerungspunkte auf Beschädigungen prüfen

Korrosionsschutzkontrolle

Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern

Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Bremsschläuche am Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit prüfen

io	nio	rep	Bemerkung

Sämtliche Komponenten der elektrohydraulischen Fahrzeugabsenkung auf Verschleiß, Einstellung Dichtheit und Ölstand prüfen

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen

Aufhängung und Zustand der Hinterachsaufhängung prüfen

Rampenfach öffnen

Rampenantrieb prüfen und abschmieren

Endschalter kontrollieren (Einstellung und Kontakte)

Funktion der Notentriegelung prüfen

Bei Fahrzeugen mit Stalseilabsenkung auf Freigängigkeit des Seiles prüfen


**Zusatzarbeiten**

Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung

io   nio   rep   Bemerkung

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

io	nio	rep	Bemerkung

Mechanische Handgeräte

Durchzuführende Maßnahmen

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen, mit Sicherungslade neu sichern

Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen

io	nio	rep	Bemerkung



Fahrzeuge mit Hub – Heberampe

Durchzuführende Maßnahmen

Jährlicher Wechsel der Hubseile

Funktion der Absenkbremse prüfen ggf. nachstellen

Abrollsicherungsklappe auf Gangbarkeit kontrollieren

Notentriegelung prüfen

io nio rep Bemerkung



Weitere Zusatzaussattungen wurden geprüft:

---



---

## Arbeitsplan KIA Carnival III ab Modelljahr 2007, Chrysler-, Lancia,- ab Modelljahr 2008

75.000 km / 60 Monate Jahresservice

Stempel:
Kunde: _____
Kilometerstand: _____
Fahrgestellnummer/ Seriennummer: _____
Datum: _____
Name Monteur: _____
Unterschrift: _____

**Durchführende Maßnahmen**

io nio rep Bemerkung

Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen

Kabelschleppkette auf Beschädigung prüfen

Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen

Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen

Einstellung von Türsensor überprüfen

Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben

Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)

Rollstuhlverankerungspunkte auf Beschädigungen prüfen

Korrosionsschutzkontrolle

Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern

Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Bremsschläuche am  
 Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit prüfen

Sämtliche Komponenten der elektrohydraulischen Fahrzeugabsenkung auf Verschleiß, Einstellung Dichtheit und Ölstand prüfen

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen

Aufhängung und Zustand der Hinterachsaufhängung prüfen

Rampenfach öffnen

Rampenantrieb prüfen und abschmieren

Endschalter kontrollieren (Einstellung und Kontakte)

Funktion der Notentriegelung prüfen

Bei Fahrzeugen mit Stalseilabsenkung auf Freigängigkeit des Seiles prüfen


**Zusatzarbeiten**

Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

io nio rep Bemerkung

io	nio	rep	Bemerkung

Mechanische Handgeräte

Durchzuführende Maßnahmen

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen, mit Sicherungslade neu sichern

Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen

io	nio	rep	Bemerkung

Fahrzeuge mit Hub – Heberampe

Durchzuführende Maßnahmen

Jährlicher Wechsel der Hubseile

Funktion der Absenkbremse prüfen ggf. nachstellen

Abrollsicherungsklappe auf Gangbarkeit kontrollieren

Notentriegelung prüfen

io nio rep Bemerkung

	io	nio	rep	Bemerkung
Jährlicher Wechsel der Hubseile				
Funktion der Absenkbremse prüfen ggf. nachstellen				
Abrollsicherungsklappe auf Gangbarkeit kontrollieren				
Notentriegelung prüfen				

Weitere Zusatzaussattungen wurden geprüft:

---



---

## Arbeitsplan KIA Carnival III ab Modelljahr 2007, Chrysler-, Lancia,- ab Modelljahr 2008

90.000 km / 72 Monate Jahresservice

Stempel:

Kunde: \_\_\_\_\_

Kilometerstand: \_\_\_\_\_

Fahrgestellnummer/  
Seriennummer: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Name Monteur: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

## Durchführende Maßnahmen

io nio rep Bemerkung

Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen

Kabelschleppkette auf Beschädigung prüfen

Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen

Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen

Einstellung von Türsensor überprüfen

Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben

Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)

Rollstuhlverankerungspunkte auf Beschädigungen prüfen

Korrosionsschutzkontrolle

Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern

Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Bremsschläuche am  
 Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit prüfen

io	nio	rep	Bemerkung



Sämtliche Komponenten der elektrohydraulischen Fahrzeugabsenkung auf Verschleiß, Einstellung Dichtheit und Ölstand prüfen

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen

Aufhängung und Zustand der Hinterachsaufhängung prüfen

Rampenfach öffnen

Rampenantrieb prüfen und abschmieren

Endschalter kontrollieren (Einstellung und Kontakte)

Funktion der Notentriegelung prüfen

Bei Fahrzeugen mit Stalseilabsenkung auf Freigängigkeit des Seiles prüfen


**Zusatzarbeiten**

Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

io nio rep Bemerkung

io	nio	rep	Bemerkung

Mechanische Handgeräte

Durchzuführende Maßnahmen

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen, mit Sicherungslade neu sichern

Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen

io	nio	rep	Bemerkung

Fahrzeuge mit Hub – Heberampe

Durchzuführende Maßnahmen

Jährlicher Wechsel der Hubseile

Funktion der Absenkbremse prüfen ggf. nachstellen

Abrollsicherungsklappe auf Gangbarkeit kontrollieren

Notentriegelung prüfen

io nio rep Bemerkung

	io	nio	rep	Bemerkung

Weitere Zusatzaussattungen wurden geprüft:

---



---

## Arbeitsplan KIA Carnival III ab Modelljahr 2007, Chrysler-, Lancia,- ab Modelljahr 2008

105.000 km / 84 Monate Jahresservice

Stempel:
Kunde: _____
Kilometerstand: _____
Fahrgestellnummer/ Seriennummer: _____
Datum: _____
Name Monteur: _____
Unterschrift: _____

**Durchführende Maßnahmen**

io nio rep Bemerkung

Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen

Kabelschleppkette auf Beschädigung prüfen

Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen

Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen

Einstellung von Türsensor überprüfen

Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben

Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)

Rollstuhlverankerungspunkte auf Beschädigungen prüfen

Korrosionsschutzkontrolle

Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern

Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Bremsschläuche am Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit prüfen

	io	nio	rep	Bemerkung
Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen				
Kabelschleppkette auf Beschädigung prüfen				
Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen				
Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen				
Einstellung von Türsensor überprüfen				
Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben				
Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)				
Rollstuhlverankerungspunkte auf Beschädigungen prüfen				
Korrosionsschutzkontrolle				
Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern				
Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Bremsschläuche am Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit prüfen				

Sämtliche Komponenten der elektrohydraulischen Fahrzeugabsenkung auf Verschleiß, Einstellung Dichtheit und Ölstand prüfen

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen

Aufhängung und Zustand der Hinterachsaufhängung prüfen

Rampenfach öffnen

Rampenantrieb prüfen und abschmieren

Endschalter kontrollieren (Einstellung und Kontakte)

Funktion der Notentriegelung prüfen

Bei Fahrzeugen mit Stalseilabsenkung auf Freigängigkeit des Seiles prüfen


**Zusatzarbeiten**

Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

io nio rep Bemerkung

io	nio	rep	Bemerkung

Mechanische Handgeräte

Durchzuführende Maßnahmen

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen, mit Sicherungslade neu sichern

Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen

io	nio	rep	Bemerkung

Fahrzeuge mit Hub – Heberampe

Durchzuführende Maßnahmen

Jährlicher Wechsel der Hubseile

Funktion der Absenkbremse prüfen ggf. nachstellen

Abrollsicherungsklappe auf Gangbarkeit kontrollieren

Notentriegelung prüfen

io nio rep Bemerkung

	io	nio	rep	Bemerkung
Jährlicher Wechsel der Hubseile				
Funktion der Absenkbremse prüfen ggf. nachstellen				
Abrollsicherungsklappe auf Gangbarkeit kontrollieren				
Notentriegelung prüfen				

Weitere Zusatzausstattungen wurden geprüft:

---



---



## Arbeitsplan KIA Carnival III ab Modelljahr 2007, Chrysler-, Lancia,- ab Modelljahr 2008

120.000 km / 96 Monate Jahresservice

Stempel:
Kunde: _____
Kilometerstand: _____
Fahrgestellnummer/ Seriennummer: _____
Datum: _____
Name Monteur: _____
Unterschrift: _____

## Durchführende Maßnahmen

io nio rep Bemerkung

Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen

Kabelschleppkette auf Beschädigung prüfen

Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen

Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen

Einstellung von Türsensor überprüfen

Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben

Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)

Rollstuhlverankerungspunkte auf Beschädigungen prüfen

Korrosionsschutzkontrolle

Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern

Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Bremsschläuche am  
Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit prüfen

	io	nio	rep	Bemerkung
Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen				
Kabelschleppkette auf Beschädigung prüfen				
Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen				
Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen				
Einstellung von Türsensor überprüfen				
Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben				
Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)				
Rollstuhlverankerungspunkte auf Beschädigungen prüfen				
Korrosionsschutzkontrolle				
Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern				
Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Bremsschläuche am Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit prüfen				

Sämtliche Komponenten der elektrohydraulischen Fahrzeugabsenkung auf Verschleiß, Einstellung Dichtheit und Ölstand prüfen

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen

Aufhängung und Zustand der Hinterachsaufhängung prüfen

Rampenfach öffnen

Rampenantrieb prüfen und abschmieren

Endschalter kontrollieren (Einstellung und Kontakte)

Funktion der Notentriegelung prüfen

Bei Fahrzeugen mit Stalselfabsenkung auf Freigängigkeit des Seiles prüfen


**Zusatzarbeiten**

Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

io nio rep Bemerkung

io	nio	rep	Bemerkung

Mechanische Handgeräte

Durchzuführende Maßnahmen

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen, mit Sicherungslade neu sichern

Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen

io	nio	rep	Bemerkung

Fahrzeuge mit Hub – Heberampe

Durchzuführende Maßnahmen

Jährlicher Wechsel der Hubseile

Funktion der Absenkbremse prüfen ggf. nachstellen

Abrollsicherungsklappe auf Gangbarkeit kontrollieren

Notentriegelung prüfen

io nio rep Bemerkung

	io	nio	rep	Bemerkung

Weitere Zusatzaussattungen wurden geprüft:

---



---



## PARAVAN GmbH

PARAVAN Str. 5-10  
D-72539 Pfronstetten-Aichelau  
Deutschland

Tel: +49 (0)7388 - 99 95 60  
Fax: +49 (0)7388 - 99 95 999  
Web: [www.PARAVAN.de](http://www.PARAVAN.de)  
Mail: [info@PARAVAN.de](mailto:info@PARAVAN.de)

Wartungsplan Paravan Chrysler Voyager V1.0

